

HOTELES CABO ROJO - PEDERNALES RD - HOTEL 3
EDIFICIO ACCESO Y SERVICIOS (LOBBY)


NOTA 1: LOS ACABADOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A UNA ETAPA DE ANTEPROYECTO Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS, POR LO CUAL NO DEBEN SER TOMADOS COMO INFORMACIÓN DEFINITIVA

ESPECIFICACIONES INTERIORISMO



CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
		LOBBY		
	RECEPCIÓN Y LOBBY	PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	POR DEFINIR	
		MURO BACKING LOBBY EN EMMEDUE CON REVESTIMIENTO EN GRC EN DIVERSOS TONOS MARRÓN EN IMITACIÓN DE TIERRA APISONADA		
		ESTRUCTURA DEL CIELO A LA VISTA	POR DEFINIR	
		CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA EN MADERA NATURAL SELLADA O TABLERO AGLOMERADO CON CHAPILLA NATURAL SEGÚN REQUIERA CADA DISEÑO. MESONES EN PIEDRA SINTERIZADA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	BAÑOS LOBBY	PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	POR DEFINIR	
		MUROS INTERIORES EN EMMEDUE + ENCHAPE EN PORCELANATO, O ESTUCO + MICROCEMENTO. EN ALGUNOS LUGARES PUEDEN APARECER REVESTIMIENTOS ADICIONALES TALES COMO LISTONES DE MADERA, REVESTIMIENTO EN IMITACIÓN TIERRA APISONADA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CIELO RASO EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2. O CIELO RASO EN DRYWALL + ESTUCO + MICROCEMENTO. ADICIONALMENTE, APARECEN NUBES CON RESVESTIMIENTO EN LISTONES DE MADERA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CABINAS EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO, ACERO INOXIDABLE O SIMILARES	POR DEFINIR	
		LAVAMANOS SLENDER Acabado Caliza Concrete 100283441		
		MESONES EN PIEDRA SINTERIZADA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	OFICINA UVC	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	POR DEFINIR	
	REPRESENTANTES MAYORISTAS TOUR OPERADORES	1.PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	AVIS		POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	REPRESENTANTE	2.MUROS INTERIORES EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA. EN ALGUNOS LUGARES PUEDEN APARECER REVESTIMIENTOS ADICIONALES TALES COMO LISTONES DE MADERA, ACABADO EN IMITACIÓN TIERRA APISONADA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	AMSTAR		POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	UNLIMITED VACATION HOST AREA		POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	UNLIMITED VACATION CLUB SALA DE VENTAS	3. CIELO RASO EN DRYWALL + ESTUCO + PINTURA TIPO 2. O CIELO RASO EN DRYWALL + ESTUCO + MICROCEMENTO. ADICIONALMENTE, APARECEN NUBES CON RESVESTIMIENTO EN LISTONES DE MADERA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	WEDDING SHOWROOM		POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
	AREA DE TOALLAS		POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	
			POR DEFINIR	

		CABINAS EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO, ACERO INOXIDABLE O SIMILARES	POR DEFINIR	
		MESONES EN PIEDRA SINTERIZADA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
COCINA PRINCIPAL				
	COCINA FRÍA	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	POR DEFINIR	
	COCINA CALIENTE			
	CARNICERÍA Y PESCADERÍA	1. PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO + ZÓCALO A MEDIA CAÑA EN GRANITO O PISO VITRIFICADO. LOS PISOS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DEBEN TENER UN AISLANTE TÉRMICO ADICIONAL QUE GARANTICEN QUE NO HAYA FILTRACIONES DE AGUA. PISOS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN EN LÁMINA ALFAJOR O SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. DEBE TENER CARCAMO DE DRENAJE EXTERIOR.		
	VERDURAS Y LEGUMBRES			
	PANADERÍA Y PASTELERÍA	2. MUROS EN EMEDUE ENCHAPADOS EN CERÁMICA BLANCA. LOS MUROS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DEBEN SER EN MATERIALES QUE PROPORCIONEN AISLAMIENTO TÉRMICO TALES COMO PANEL SANDWICH DE POLIURETANO O SIMILARES. PAREDES EXTERIORES EN BLOQUE DE CONCRETO + PINTURA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN			
	LAVADO DE CACEROLAS	3. CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ENCHAPE EN CERÁMICA BLANCA. LOS CIELOS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DEBEN SER EN MATERIALES QUE PROPORCIONEN AISLAMIENTO TÉRMICO TALES COMO PANEL SANDWICH DE POLIURETANO O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	ÁREA DE MONTAJE DE ALIMENTOS			
	MÁQUINA LAVALOZA	4. TODA LA CARPINTERÍA DEBERÁ SER EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR). LAS CÁMARAS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEBEN TENER ESTANTERÍAS Y ESTIBAS PROPIAS PARA ALMACENAJE EN FRÍO	POR DEFINIR	
	ALMACÉN DEL DÍA			
	COCINA PRODUCCIÓN DE BANQUETES EN CENTRO DE CONVENCIONES			
	OFICINA CHEF, SOUS CHEF Y ASISTENTES	PISOS EN PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	Por Definir	
		MUROS INTERIORES EN EMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA. EN ALGUNOS LUGARES PUEDEN APARECER REVESTIMIENTOS ADICIONALES	Por Definir	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		LA CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ EN CONTACTO DIRECTO CON MATERIAL ORGÁNICO PODRÁ SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH + MESONES EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN REQUIERA CADA DISEÑO. TODA LA CARPINTERÍA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON MATERIAL ORGÁNICO DEBERÁ SER EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
ROOM SERVICE				
	ÁREA DE MONTADO DE CARRITOS	PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO + ZÓCALO A MEDIA CAÑA EN GRANITO		
		MUROS EN EMEDUE ENCHAPADOS EN CERÁMICA BLANCA O ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	

		LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON MATERIAL ORGÁNICO PODRÁ SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH ANTIBACTERIAL O TABLERO AGLOMERADO RH ENCHAPADO EN FÓRMICA ANTIBACTERIAL + MESONES EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN REQUIERA CADA DISEÑO. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON MATERIAL ORGÁNICO DEBERÁ SER EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	ÁREA DE MANTELERÍA Y PRODUCTOS	PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO + ZÓCALO A MEDIA CAÑA EN GRANITO	POR DEFINIR	
		MUROS EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN PORCELANATO RECTIFICADO O ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON MATERIAL ORGÁNICO PODRÁ SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH + MESONES EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN REQUIERA CADA DISEÑO. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON MATERIAL ORGÁNICO DEBERÁ SER EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
COCINA DE TERMINACIÓN				
	COCINA DE TERMINACIÓN	PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO + ZÓCALO A MEDIA CAÑA	POR DEFINIR	
		MUROS EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN CERAMICA BLANCA O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE O SIMILARES	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
LAVANDERÍA				
	ZONAS DE LAVADO	PISO EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA		
		MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)		
		NO VA CIELO RASO. ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	OFICINA JEFE DE LAVANDERÍA Y OFICINA AUXILIAR JEFE DE LAVANDERÍA	LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON AGUA O QUIMICOS PUEDE SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA SER EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZTONE RESELLADO O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		PISO EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA	POR DEFINIR	
		MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	CUARTO DE QUÍMICOS	LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON AGUA O QUIMICOS PUEDE SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA SER EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZTONE RESELLADO O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		PISO EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA	POR DEFINIR	
		MUROS INTERIORES EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN BALDOSA CERAMICA BLANCA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		NO VA CIELO RASO. ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	ÁREA DE CARRITOS DE ROPA	ESTANTERIAS METÁLICAS SEGÚN NORMATIVA	POR DEFINIR	
		PISO EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA	POR DEFINIR	
		MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		NO LLEVA CIELO RASO + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
		LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON AGUA O QUIMICOS PUEDE SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA SER EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZTONE RESELLADO O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
ROPERIA Y AMA DE LLAVES				
	OFICINA AMA DE LLAVES	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	POR DEFINIR	
	OFICINA ASISTENTES	1. PISOS EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA		
	LOST AND FOUND			

		2. MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)		
	BODEGA AMENITIES			
	ROPERÍA DE BLANCOS	3. NO LLEVA CIELO RASO + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	ÁREA DE ROPERÍA	LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON AGUA O QUIMICOS PUEDE SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA SER EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZTONE RESELLADO O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
		AREA DE UNIFORMES		
	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	POR DEFINIR	
		1. PISOS EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA		
	CARRUSEL DE UNIFORMES	2. MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)		
	BODEGA DE UNIFORMES NUEVOS	3. CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
	ÁREA DE COSTURERA	LA CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA QUE NO ESTÁ CONTACTO DIRECTO CON AGUA O QUIMICOS PUEDE SER EN TABLERO MELAMÍNICO RH. TODA LA CARPINTERIA ADICIONAL QUE DEBA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA SER EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZTONE RESELLADO O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	POR DEFINIR	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
		ALMACENES		
	ALMACEN DE SECOS	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	POR DEFINIR	
	OFICINA JEFE DE ALMACÉN			
	ALMACÉN DE BEBIDAS	1. PISOS EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA		
	ALMACÉN DE VINOS			
	BODEGA DE REFRESCOS	2. MUROS EN EMMEDUE + ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA BASE AGUA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)		
	ALMACÉN DE PAPELERÍA			
	ALMACÉN DE SUMINISTROS	3. SIN CIELO RASO ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA.	POR DEFINIR	
	ALMACÉN DE MANTENIMIENTO			
	ALMACÉN DE ENTRETENIMIENTO	4. ESTANTERIAS METALICAS PARA CARGA PESADA O SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CADA AREA	POR DEFINIR	
	ALMACÉN DE PLAYA			
	ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS		POR DEFINIR	

		ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)		
	CCTV	3. CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
	ÁREA DE GUARDADO	4. CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA EN TABLERO MELAMÍNICO RH. MESONES EN QUARZSTONE RESELLADO, GRANITO O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
CUARTO DE BASURA				
		LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:		
	CUARTO DE BASURA SECA	1. PISOS EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA. LOS PISOS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DEBEN TENER UN AISLANTE TERMICO ADICIONAL QUE GARANTICEN QUE NO HAYA FILTRACIONES DE AGUA. PISOS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION EN LAMINA ALFAJOR O SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS. DEBE TENER CARCAMO DE DRENAJE EXTERIOR.		
		2. MUROS EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN BALDOSA CERAMICA BLANCA. LOS MUROS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DEBEN SER EN MATERIALES QUE PROPORCIONEN		
	CAMARA REFRIGERADA DE BASURA HÚMEDA	3. CIELO RASO EN SUPERBOARD ENCHAPADO EN BALDOSA CERAMICA BLANCA. LOS CIELOS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DEBEN SER EN MATERIALES QUE PROPORCIONEN		
		4. ESTANTERIAS METALICAS PARA CARGA PESADA SEGÚN NORMATIVIDAD. LAS CAMARAS DE CONGELACION Y REFRIGERACION DEBEN TENER ESTANTERIAS Y ESTIBAS PROPIAS PARA ALMACENAJE EN FRIO		
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
CUARTO DE DESECHOS PELIGROSOS				
		PISOS EN CONCRETO PULIDO + PINTURA EPOXICA	Por Definir	
	CUARTO DE DESECHOS PELIGROSOS	MUROS EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN BALDOSA CERAMICA BLANCA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD ENCHAPADO EN BALDOSA CERAMICA BLANCA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
MANTENIMIENTO				
	OFICINA DEL GERENTE	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	Por Definir	
	TALLER PINTURA	1. PISOS EN CONCRETO PULIDO, CONDILATACIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL		
	TALLER CARPINTERÍA	2. MUROS INTERIORES EN BLOQUE DE CONCRETO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA . (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
	TALLER ELECTRICIDAD			
	TALLER ELECTROMECHANICA	3. NO LLEVA CIELO RASO + ESTUCO + PINTURA TIPO 2 CON BASE AGUA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
	TALLER EQUIPOS DE VIDEO Y SONIDO			
	TALLER REPARACIÓN DE TELÉFONOS	4. ESTANTERIA METALICAS PARA CARGA PESADA. TODA LA CARPINTERIA DEBERÁ SER DE USO RUDO CON MESONES EN ACERO INOXIDABLE, GRANITO, QUARZSTONE O SIMILAR. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	FORMATO
SALA DE MAQUINAS				
	EQUIPOS DE BOMBEO	LOS MATERIALES MENCIONADOS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA TODAS AREAS QUE APARECEN EN GRIS OSCURO EN LA COLUMNA IZQUIERDA:	Por Definir	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1. PISOS EN CONCRETO PULIDO	Por Definir	
	CALDERAS			

		2. MUROS INTERIORES BLOQUE DE CONCRETO , SEGÚN SEA EL REQUERIMIENTO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA CON BASE AGUA . (POSIBLES ENCHAPES O AISLAMIENTOS POR DEFINIR)		
	CHILLERS			
	TRATAMIENTO DE AGUAS			
	PLANTA DE EMERGENCIA	3. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE CADA AREA. NOTA: EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEBE TENER UN TANQUE DE ESTANQUEIDAD EN CONCRETO PULIDO	Por Definir	
	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	
		CISTERNA		
	CISTERNA	ACABADOS INTERIORES GENERALES EN CONCRETO PULIDO	Por Definir Por Definir Por Definir Por Definir	
CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	IMAGEN REFERENCIA	FORMATO
		BAÑOS COLABORADORES		
	CIRCULACIONES	PISOS EN BALDOSA GRANITO PULIDO ALTO TRAFICO COLOR GRIS CLARO / ZOCALOS A MEDIA CAÑA.		30 cm x 30 cm
		CIELO RASO EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA BLANCA TIPO 2		
		MUROS EN EMMEDUE + ACABADO EN REBOQUE + PINTURA TIPO 2		30 cm x 30 cm
	BAÑOS	CABINAS EN ACERO INOXIDABLE		Modulos 90 cm x 1,25 cm
		SANITARIO FLUXOMETRO		
		LAVAMANOS		
		SECADOR MANOS		285 X 100 X 263 CM

		ORINAL		
		GRIFERIA		
		CARPINTERIA ARQUITECTONICA		
		REGADERA DUCHA		

H3 RESTAURANTES

CONVENCIONES	ITEM	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA	
RESTAURANTES				
	COCINAS	PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO + ZÓCALO A MEDIA CAÑA	Por Definir	
		MUROS EN EMMEDUE ENCHAPADOS EN CERAMICA BLANCA O SIMILARES (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		CIELO RASO INSPECCIONABLE EN SUPERBOARD + ENCHAPE EN PINTURA EPÓXICA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE O SIMILARES	Por Definir	
	ÁREAS COMUNES	PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	Por Definir	
		MUROS INTERIORES EN EMMEDUE + ESTUCO + MICROCEMENTO . EN ALGUNOS LUGARES PUEDEN APARECER REVESTIMIENTOS ADICIONALES TALES COMO LISTONES DE MADERA, ACABADO EN IMITACIÓN TIERRA APISONADA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		CIELO RASO EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA TIPO 2. O CIELO RASO EN DRYWALL + ESTUCO + MICROCEMENTO. ADICIONALMENTE, APARECEN NUBES CON RESVESTIMIENTO EN LISTONES DE MADERA O SIMILARES. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
	TERRAZA	CARPINTERIA ARQUITECTÓNICA EN TABLERO AGLOMERADO RH ENCHAPADO EN FÓRMICA, O MADERA MACISA SEGÚN REQUIERA CADA DISEÑO. MESONES EN PIEDRA SINTERIZADA. (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
	COCINAS	PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	Por Definir	
		PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	Por Definir	
		MUROS INTERIORES EN EMMEDUE + ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA.	Por Definir	
		CIELO RASO EN SUPERBOARD + ESTUCO + PINTURA EPOXICA.	Por Definir	
		MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE	Por Definir	
BARES				
	BARES	PISOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRÁFICO	Por Definir	
		CERRAMIENTOS EN LISTONES DE MADERA O BLOQUE DE CONCRETO + REVOQUE/ESTUCO + PINTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES, MICROCEMENTO O ACABADO CON IMITACION DE TIERRA APISONADA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	
		BARRA EN PIEDRA SINTERIZADA (POSIBLES ENCHAPES O MATERIALES ADICIONALES POR DEFINIR)	Por Definir	