



ANEXO V: Descripción estratigráfica



Sondeo No. 1:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 2:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

Sondeo No. 3:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 4:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.35 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 1.35 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 5:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 6:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 7:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 8:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 9:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 10:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW y el nombre de grupo Grava bien graduada con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 11:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 12:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 13:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 14:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo.

**Sondeo No. 15:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW y el nombre de grupo Grava bien graduada.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

Sondeo No. 16:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 17:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

Sondeo No. 18:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

Sondeo No. 19:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 20:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 21:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW y el nombre de grupo Grava bien graduada con arena.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 22:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

Sondeo No. 23:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

Sondeo No. 24:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 25:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 26:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

Sondeo No. 27:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 28:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 29:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 30:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



Sondeo No. 31:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 32:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.85 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 33:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 34:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

Sondeo No. 35:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 36:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada.

Sondeo No. 37:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 38:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 4.50 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 4.50 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 39:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 4.95 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.95 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 40:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 4.50 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 4.50 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

Sondeo No. 41:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.



Sondeo No. 42:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

Sondeo No. 43:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 44:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 4.50 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.50 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

Sondeo No. 45:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 46:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 47:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 48:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 49:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 50:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 51:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 52:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 53:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 54:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 55:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.



**Sondeo No. 56:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 57:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 58:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 59:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

**Sondeo No. 60:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 61:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 62:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 63:


En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 64:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 65:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 66:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 67:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo.

**Sondeo No. 68:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 69:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 70:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 71:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

Sondeo No. 72:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 73:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 74:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 75:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con grava.

**Sondeo No. 76:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 77:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 78:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 79:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

**Sondeo No. 80:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 81:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 82:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 83:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 84:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 85:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 86:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 87:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 88:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 89:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 90:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 91:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 92:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 93:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 94:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



Sondeo No. 95:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 96:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 97:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 98:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 99:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.



En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 100:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 101:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 102:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 103:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.





En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 104:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 105:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 106:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 107:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 108:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.



En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 109:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 110:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 111:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 112:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado como Capa Vegetal.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 113:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 114:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 115:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 116:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava

Sondeo No. 117:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado como Capa Vegetal.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 118:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.



Sondeo No. 119:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 120:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 121:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 122:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 123:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.



En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 124:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 125:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 126:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 127:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



**Sondeo No. 128:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 129:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 130:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.85 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 131:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 132:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 133:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

**Sondeo No. 134:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

Sondeo No. 135:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 136:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 137:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 138:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 139:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 140:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 141:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

Sondeo No. 142:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 143:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 144:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.



**Sondeo No. 145:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 146:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 4.50 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 4.50 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 147:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 148:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 149:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

**Sondeo No. 150:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 151:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 152:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 153:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 154:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada con grava.

Sondeo No. 156:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 157:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 158:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 159:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 160:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 161:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con grava.

Sondeo No. 162:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 163:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 164:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

**Sondeo No. 165:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 166:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 167:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 168:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 169:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

**Sondeo No. 170:**

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 171:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 172:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 173:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

Sondeo No. 174:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

Sondeo No. 175:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 176:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 177:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 178:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 179:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 180:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 181:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 182:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 183:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 184:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 185:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 186:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 187:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 188:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 189:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 190:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 191:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 192:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 193:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 194:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 195:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava

Sondeo No. 196:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 197:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 198:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 199:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 200:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 201:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 202:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 203:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 204:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 205:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 206:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 207:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 208:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 209:



En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 210:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 211:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 212:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 213:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 214:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



Sondeo No. 215:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava

Sondeo No. 216:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 217:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 218:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 219:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 220:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

Sondeo No. 221:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.



Sondeo No. 222:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 223:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 224:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 225:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 226:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 227:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 228:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 229:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



Sondeo No. 230:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 231:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 232:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 233:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 234:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 235:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 236:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 237:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.



Sondeo No. 238:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

Sondeo No. 239:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 240:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 241:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 242:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 243:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

Sondeo No. 244:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 245:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 4.05 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 4.05 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 246:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 247:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 248:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

Sondeo No. 249:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.



Sondeo No. 250:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 251:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado como Capa Vegetal.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 252:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 253:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 254:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

Sondeo No. 255:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 256:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.



Sondeo No. 257:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 258:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.

Sondeo No. 259:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 260:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 261:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 262:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 263:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 264:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.



Sondeo No. 265:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 266:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

Sondeo No. 267:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 268:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

Sondeo No. 269:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada con arena.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 270:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



Sondeo No. 271:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava

Sondeo No. 272:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 273:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 274:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 275:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 4.95 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 4.95 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP y el nombre de grupo Arena mal graduada.

Sondeo No. 276:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

Sondeo No. 277:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado como Capa Vegetal.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo.

Sondeo No. 278:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 279:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.



Sondeo No. 280:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 281:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 4.95 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.

En el intervalo que va desde los 4.95 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 282:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 283:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.



Sondeo No. 284:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.90 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 0.90 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 285:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 286:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SW-SM y el nombre de grupo Arena bien graduada con limo y grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 287:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.



Sondeo No. 288:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 289:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 290:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SP-SM y el nombre de grupo Arena mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 291:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico.



En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 292:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 293:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 294:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 295:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.



Sondeo No. 296:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 297:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 298:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 299:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.15 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.15 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.



Sondeo No. 300:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 301:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 302:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

Sondeo No. 303:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado como Capa Vegetal.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 1.80 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 1.80 metros de profundidad hasta los 5.40 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 304:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.



En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 305:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 306:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava

Sondeo No. 307:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 308:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico con arena.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 309:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 310:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 3.60 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 3.60 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 311:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 0.45 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

En el intervalo que va desde los 0.45 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

Sondeo No. 312:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GW-GM y el nombre de grupo Grava bien graduada con limo y arena.



En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa.

Sondeo No. 313:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico gravoso con arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo ML y el nombre de grupo Limo no plástico arenoso.

Sondeo No. 314:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa con arena.

Sondeo No. 315:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.70 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP-GM y el nombre de grupo Grava mal graduada con limo y arena.

En el intervalo que va desde los 2.70 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GM y el nombre de grupo Grava limosa.

Sondeo No. 316:

En el intervalo que va desde los 0.00 metros de profundidad hasta los 2.25 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo GP y el nombre de grupo Grava mal graduada.

En el intervalo que va desde los 2.25 metros de profundidad hasta los 6.30 metros de profundidad se registró un estrato identificado con el símbolo de grupo SM y el nombre de grupo Arena limosa con grava.

